



قطر آب

تولید کننده تجهیزات آبیاری قطره‌ای



با قطر آب قطره‌ای آب هدر نمی‌رود



توضیحات:
اتصالات سایز 16 میلی متر قطر آب را میتوان با اطمینان و بدون نیاز به گیره نصب کرد. که این کار با استفاده از آچار مخصوص اتصالات قطر آب به راحتی انجام میگردد.
ویژگی ها:
- اجرای لبه تیز روی اتصالات قابلیت ضد نشت ایجاد میکند.
- اتصالات قطر آب کاربردی و با طول عمر بالاتر و با مواد تثبیت شده در برابر اشعه ماوراء بنفش می باشد.



تصویر محصول	نام محصول	کد کالا	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	وزن و ابعاد کارتن
	آچار اتصالات 16mm قطر آب	1600	1	یک عدد در هر کارتن اتصالات	20 g
	پایه لوله 16mm سه کاره (لوله 6mm و پانچ لوله)	1601	-	300	4500g 32x26x22 cm
	بست کمربندی لوله 16mm	1602	250	2500	5000g 32x26x22 cm
	سه راهی 16mm	1603	بزودی	---	---
	سه راهی 16mm به 1/2	1604	بزودی	---	---
	رابط 16-16mm	1605	200	2000	10000g 50x35x25 cm
	رابط 16mm به 1/2"	1606	250	1000	6500g 32x26x22 cm
	رابط 16mm به 3/4"	1607	100	500	4000g 32x26x22 cm
	زانویی 16mm	1608	بزودی	---	---



تصویر محصول	نام محصول	کد کالا	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	وزن و ابعاد کارتن
	بست انتهایی فشاری لوله 16mm و کورکن و اشر بست ابتدایی	1609	200	3200	9000g 50x35x25 cm
	بست انتهایی عینکی لوله 16mm	1610	200	2000	6500g 50x35x25 cm
	بست دیواری 16mm	1611	250	3000	10000g 50x35x25 cm
	بست ابتدایی لوله 16mm	1612	بزودی	---	---
	واشر بست ابتدایی لوله 16mm	1613	بزودی	---	---

راهنمای استفاده از آچار مخصوص نصب اتصالات قطراب

این آچار برای سهولت در جا زدن و نصب اتصالات لوله توسط قطراب طراحی و تولید شده است. کافیت مطابق راهنما عمل کنید.



ابتدا قطعه (اتصال) مورد نظر جهت جا زدن را روی آچار در محل تعبیه شده ثابت می‌کنیم.



با قرار دادن دسته ابزار در داخل لوله و چرخاندن آن به چپ و راست دهانه لوله را کمی گشاد می‌کنیم.



وقتی دهانه لوله کمی گشادتر شد با قرار دادن اتصال در لبه لوله و فشار بر قسمت انتهایی آچار، اتصال را به درون لوله فرو می‌کنیم.



برای سمت دیگر اتصال نیز در حالی که اتصال در داخل لوله می‌باشد مطابق شکل آن را در آچار جا زده و مرحله 3 را مجدد برای جا زدن در لوله تکرار می‌کنیم.



زانویی 16mm

اتصال 16-16mm



سه راهی 16mm



کورکن واشر بست ابتدایی و لوله 16mm



کورکن واشر بست ابتدایی و لوله 16mm

توضیحات:

دریبرهای کنترل کننده فشار، که آشفته گی جریان آب در گستره وسیعی از فشارهای موجود در سیستم آبیاری، با دیافراگمی که در ساختار خود دارد مهار کرده و جریان ثابتی در خروجی تامین میکند. ویژگی ها: مقاوم در برابر گرفتگی مسیر جریان آب شکل خاص سوراخ خروجی جهت جلوگیری از ورود حشرات ساخته شده از مواد مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش، مواد شیمیایی و کودها بدون نیاز به پانچ لوله و با قابلیت پانچ سرخود



تصویر محصول	نام محصول	کد کالا	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	وزن و ابعاد کارتن
	دریبر بازشونده	1720	200	2800	15000g 50x35x25 cm
	- کنترل فشار	1721	200	2800	15000g 50x35x25 cm
	- خود شوینده	1722	200	2800	15000g 50x35x25 cm
	- پانچ سرخود	1727	100	3000	1000g 20x16x14 cm
	درپوش قطره چکان های PC				





توضیحات:

دریپر نرمال قطر آب در مناطق هموار و بدون افت فشار استفاده میشود. موادی که در دیافراگم استفاده شده و نوع طراحی آن مانع از گرفتگی روزنه های عبور آب بر اثر املاح میگردد.

ویژگیها:

قابلیت باز شدن جهت تمیز کردن و بازبینی

دارای فیلتر برای جلوگیری از ورود حشرات

ساخته شده از مواد مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش، مواد شیمیایی و کودها

مواد استفاده شده در پایه قطره چکان، پلی استال می باشد و به راحتی لوله را پانچ میکند.



تصویر محصول	نام محصول	کد کالا	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	وزن و ابعاد کارتن
	دریپر روی خط - بازشونده - پانچ سر خود - دو سر فیلتردار - قابل شستشو	1701	بزودی	---	---
		1702	200	2800	15000g 50x35x25 cm
		1703	200	2800	15000g 50x35x25 cm
		1704	بزودی	---	---





توضیحات
با چرخاندن درپوش میتوان جریان و سطح تحت پوشش آن را تنظیم کرد.
ویژگی ها:
در نوع قلاب دار این قطره چکانها باعث قفل شدن آن به دور لوله شده و نیازی به دو دست برای تنظیم آن نیست.
کاربردها:
گلدان، باغ، فضای سبز و گلدان های جعبه ای با طول زیاد



تصویر محصول	نام محصول	کد کالا	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	وزن و ابعاد کارتن
	درپیر تنظیمی دوازده نازله دبی پائین پایه ساده لیتر از: 24 تا 90 لیتر	1730	200	2400	12000g 50x35x25 cm
	درپیر تنظیمی دوازده نازله دبی پائین پایه قلاب دار لیتر از: 24 تا 90 لیتر - مواد اولیه: استال	1731	200	2400	17000g 50x35x25 cm
	درپیر تنظیمی هشت نازله دبی پائین پایه ساده لیتر از: 16 تا 60 لیتر	1732	200	2400	12000g 50x35x25 cm
	درپیر تنظیمی هشت نازله دبی بالا پایه ساده لیتر از: 32 تا 120 لیتر	1733	200	2400	12000g 50x35x25 cm
	درپیر تنظیمی هشت نازله دبی پائین پایه قلاب دار لیتر از: 16 تا 60 لیتر - مواد اولیه: استال	1734	200	2400	17000g 50x35x25 cm
	درپیر تنظیمی هشت نازله دبی بالا پایه قلاب دار لیتر از: 32 تا 120 لیتر - مواد اولیه: استال	1735	200	2400	17000g 50x35x25 cm
	درپیر تنظیمی شش نازله دبی بالا پایه ساده لیتر از: 24 تا 90 لیتر	1736	200	2400	12000g 50x35x25 cm
	درپیر تنظیمی شش نازله دبی بالا پایه قلاب دار لیتر از: 24 تا 90 لیتر - مواد اولیه: استال	1737	200	2400	17000g 50x35x25 cm
	درپیر تنظیمی کوزه ای دونازله (پانچ سرخود)	1738	بزودی	بزودی	----



توضیحات:
اجزای اساسی در سیستمهای آبیاری میکرو کم فشار در ترکیب و در رابطه با لوله کم فشار استفاده میشود. اتصالات قطراب کاربردی و با طول عمر بالاتر و با مواد تثبیت شده در برابر اشعه ماوراءبنفش می باشد.
کاربردها:
باغچه های خانگی، فضاهای سبز، گلخانه ها، سبدهای آویز



تصویر محصول	نام محصول	کد کالا	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	وزن و ابعاد کارتن
	پایه لوله 6mm	0601	---	2000	4500g 32x26x22 cm
	کورکن 6mm (برای کور کردن سوراخ قطره چکان)	0602	500	5000	1750g 20x16x14 cm
	چهار راه قطره چکان 5mm با ورودی قطره چکان 5mm	0603	بزودی	---	---
	چهارراه قطره چکان 5mm با ورودی قطره چکان 5.5mm	0604	بزودی	---	---
	چهارراه قطره چکان 6mm با ورودی قطره چکان 5mm	0605	بزودی	---	---
	چهارراه قطره چکان 6mm با ورودی قطره چکان 5.5mm	0606	بزودی	---	---
	پایه گلدان (اسپایک) ساده مناسب برای لوله 6mm	0607	بزودی	---	---
	پایه گلدان (اسپایک) 2 لیتر - 10cm مناسب برای لوله 5mm	0608	بزودی	---	---
	پایه گلدان (اسپایک) 2 لیتر - 10cm مناسب برای لوله 6mm	0609	بزودی	---	---



کاربردها:

گلخانه ها، دامداریها، رستوران های دارای فضای باز و ...



تصویر محصول	نام محصول	کد کالا	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	وزن و ابعاد کارتن
	آنتی درپ (ضد چکه)	Q2213	100	2500	---
	مه پاش تک نازل	Q1311	500	5000	---
	مه پاش چهار نازل	Q1301	100	1000	---
	مه پاش 90 درجه	Q0208	100	5000	---
	رابط مه پاش	Q5141	100	1000	---





شرکت قطر آب سپهر البرز

۰۲۶-۴۵۳۳۲۷۹۳

info@Qatrab.com

www.QatrAb.com

تلفن

ایمیل

وبسایت

آدرس: استان البرز نظرآباد شهرک صنعتی سپهر کوچه نسترن قطعه 7168